



Einteilung der Feuerwehrfahrzeuge

- Einsatzleitfahrzeuge
- Mannschaftstransportfahrzeuge
- Feuerlöschfahrzeuge
- Hubrettungsfahrzeuge
- Rüst- und Gerätefahrzeuge
- Gerätefahrzeuge Gefahrgut
- Nachschubfahrzeuge
- Sonstige spezielle Kraftfahrzeuge
- Krankenkraftwagen der Feuerwehr



Einsatzleitfahrzeug ELW



ELW 1

- dient zur Anfahrt sowie Erkundung von Einsatzstellen
- Hilfsmittel zur Führung von taktischen Einheiten und Verbänden

Funkrufname: 12

ELW 2

- dient als Hilfsmittel zum Führen von Verbänden
- techn. Einsatzleitung im Katastrophenfall
- Hilfsmittel zur Führung von taktischen Einheiten und Verbänden

Funkrufname: 13



Einsatzleitfahrzeug EWL Beladung

Funkgerät	2	Warndreieck	1
Fernglas	1	Warnweste	3
Prüfröhrchenssatz Brandrauch	1	Verbandkasten	1
Prüfröhrchen-Messeinrichtung	1	Krankenhausdecke	1
Dosisleistungswarngerät	1	Nothammer	1
Messgerät für den Explosionsschutz	1	Serienmäßiges Bordwerkzeug	1
Handlautsprecher mit Verstärker und Mikrofon	1		



Unterscheidung Pumpen PFPN und FPN

PFPN 10-1000

1000 l/min bei 10 bar Druck

Portable Firepump Normal Pressure

Tragbare Feuerlöschkreiselpumpe Normaldruck



FPN 10-1000

1000 l/min bei
10 bar Druck

Firepump Normal Pressure

Feuerlöschkreiselpumpe Normaldruck

FPN 10-2000

2000 l/min bei
10 bar Druck





Tragkraftspritzenanhänger TSA



Verwendungszweck:

- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Techn. Hilfeleistung kleinsten Umfangs

Ausstattung für eine Gruppe 1/8:

- Tragkraftspritze PFPN 10-1000
(1.000 l/min bei 10 bar)



Besatzung:

keine

Löschwassertank:

nein

Funkrufname: 45



Tragkraftspritzenanhänger TSA Beladung

<u>Brandbekämpfung:</u>		<u>THL:</u>		<u>Sonstige:</u>	
Tragkraftspritze PFPN 10-1000	1	Axt	1	Funkgerät	3
B-Schlauch	8	Besen	1	Feuerwehrleine weiß	3
C-Schlauch	8	Stechschaufel	1	Mehrzweckleine rot	2
Schlauchtragekorb C	2	Bolzenschneider	1	Einsatzleuchte	2
B-Strahlrohr	1	Brechstange	1	Notfalltasche zur erweiterten Ersten Hilfe	1
C-Strahlrohr	3	Spalthammer	1	Verbandkasten	1
Feuerlöscher ABC	1	Warndreieck	2		
Kupplungsschlüssel ABC	3	Warnleuchte	2		
Saugkorb	1	Warnweste	2		
Saugschlauch	4				
Standrohr	1				
Stützkrümmer	1				
Systemtrenner	1				
Unterflur- und Überflur Hydrantenschlüssel	1				
Verteiler	1				



Systemtrenner



Verwendungszweck:

Wasserentnahme bei

- Unterflurhydrant
- Oberflurhydrant

zur Verhinderung, dass Schadstoffe ins Trinkwasser gelangen.



Notfalltasche zur erweiterten 1. Hilfe





Mannschaftstransportfahrzeug MTW



Verwendungszweck:

Er ist vorrangig zum Transport einer Mannschaft bestimmt.

Besatzung:

Staffel 1/5

Löschwassertank:

nein

Funkrufname: 14



Mannschaftstransportfahrzeug MTW Beladung

Feuerlöscher ABC	1
Warndreieck	2
Warnleuchte	2
Warnweste	6
Winkerkelle	2
Einsatzleuchte	1
Verbandkasten	1



Mehrzweckfahrzeug MZF



Verwendungszweck:

Mehrzweckfahrzeuge dienen vorwiegend:

- zur Errichtung einer Führungsstelle
- sowie zum Transport von Mannschaft und Gerät.

Besatzung:

Staffel 1/5

Löschwassertank:

nein

Funkrufname: 11



Mehrzweckfahrzeug MZF Beladung

Feuerlöscher ABC	1
Bolzenschneider	1
Brechstange	1
Leitkegelleuchten	5
Verkehrsleitkegel	5
Warndreieck	1
Warnleuchte	2
Warnweste	6
Winkerkelle	1
Funkgerät	2
Feuerwehrleine weiß	2
Notfalltasche zur erweiterten Ersten Hilfe	1
Verbandkasten	1



Geräteräume

Fahrerseite G1 bis G5



Beifahrerseite G2 bis G6





Tragkraftspritzenfahrzeug TSF

Verwendungszweck:

- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Techn. Hilfeleistung kleinsten Umfangs

Ausstattung für eine Gruppe 1/8:

- Tragkraftspritze PFPN 10-1000
(1.000 l/min bei 10 bar)
- 4 Pressluftatmer
- 4-teilige Steckleiter



Besatzung:

Staffel 1/5

Löschwassertank:

nein

Funkrufname: 44




Tragkraftspritzenfahrzeug TSF Beladung

<u>Brandbekämpfung:</u>		<u>THL:</u>		<u>Sonstiges:</u>	
Steckleiter, 4-teilig	1	Anhaltestab, rot leuchtend	1	Funkgerät	4
Tragkraftspritze PFPN 10-1000	1	Axt	1	Feuerwehrleine weiß	4
Preßluftatmer	4	Besen	1	Mehrzweckleine rot	2
B-Schlauch	10	Schaufel	1	Einsatzleuchte	4
C-Schlauch	9	Bolzenschneider	1	Verbandkasten	1
Schlauchtragekorb C	3	Brechstange	1		
B-Strahlrohr	1	Bügelsäge	1		
C-Strahlrohr	3	Spalthammer	1		
Feuerlöscher ABC	1	Verkehrsleitkegel	4		
Kupplungsschlüssel ABC	3	Warndreieck	2		
Saugkorb	1	Warnleuchte	2		
Saugschlauch	4	Warnweste	9		
Schlauchbrücke	3	Werkzeugkasten	1		
Standrohr	1				
Stützkrümmer	1				
Systemtrenner	1				
Unterflur- und Überflur Hydrantenschlüssel	1				
Verteiler	1				
Wärmebildkamera	2				



4 teilige Steckleiter



Steckleiter reicht bis ins 2. Obergeschoß



Preßluftatmer

Grundsätzlich werden auf einem Feuerlöschfahrzeug
(Tanklöschfahrzeuge ausgenommen)

4 Preßluftatmer mitgeführt.






Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W

Verwendungszweck:

- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Techn. Hilfeleistung kleinsten Umfangs

Ausstattung für eine Gruppe 1/8:

- Tragkraftspritze PFPN 10-1000
(1.000 l/min bei 10 bar)
- 4 Pressluftatmer
- 4-teilige Steckleiter
- Schnellangriffseinrichtung



Besatzung:

Staffel 1/5

Löschwassertank:

ja, 500 l

Funkrufname: 46



Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Beladung

<u>Brandbekämpfung:</u>		<u>THL:</u>		<u>Sonstiges:</u>	
Steckleiter, 4-teilig	1	Anhaltestab, rot leuchtend	1	Funkgerät	4
Tragkraftspritze PFPN 10-1000	1	Ölbindemittel	1	Feuerwehrleine weiß	4
Preßluftatmer	4	Axt	1	Mehrzweckleine rot	2
B-Schlauch	10	Besen	2	Einsatzleuchte	4
C-Schlauch	9	Stechschaufel	1	Mulde	1
Schlauchtragekorb C	3	Bolzenschneider	1	Verbandkasten	1
B-Strahlrohr	1	Brechstange	1		
C-Strahlrohr	4	Bügelsäge	1		
Feuerlöscher ABC	1	Krankenhausdecke	1		
Fluchthauben	2	Krankentrage	1		
Kupplungsschlüssel ABC	3	Spalthammer	1		
Saugkorb	1	Tragetuch	1		
Saugschlauch	4	Verkehrsleitkegel	4		
Schlauchbrücke	3	Warndreieck	2		
Standrohr	1	Warnleuchte	2		
Stützkrümmer	1	Warnweste	9		
Systemtrenner	1	Werkzeugkasten	1		
Unterflur- und Überflur Hydrantenschlüssel	1				
Verteiler	1				
Wärmebildkamera	2				



Fluchthaube





Mittleres Löschfahrzeug MLF

Verwendungszweck:

- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Techn. Hilfeleistung kleineren Umfangs

Ausstattung für eine Gruppe 1/8:

- Festeingebaute Pumpe FPN 10-1000 (1.000 l/min bei 10 bar)
- 4 Pressluftatmer
- 4-teilige Steckleiter
- Schnellangriffseinrichtung



Besatzung:

Staffel 1/5

Löschwassertank:

ja, 600 l bis 1000 l

Funkrufname: 47



Mittleres Löschfahrzeug MLF Beladung

<u>Brandbekämpfung:</u>		Verteiler	1	Warndreieck	2
Steckleiter, 4-teilig	1	Wärmebildkamera	2	Warnleuchte	2
Preßluftatmer	4			Warnweste	9
B-Schlauch	10	<u>THL:</u>		Werkzeugkasten	1
C-Schlauch	9	Anhaltestab,rot leuchtend	1		
Schlauchtragekorb C	3	Ölbindemittel	1	<u>Sonstiges:</u>	
B-Strahlrohr	1	Axt	1	Funkgerät	4
C-Strahlrohr	4	Feuerwehraxt	1	Feuerwehrleine weiß	4
Feuerlöscher ABC	1	Besen	2	Mehrzweckleine rot	2
Fluchthauben	2	Stechschaufel	1	Einsatzleuchte	4
Kupplungsschlüssel ABC	3	Bolzenschneider	1	Mulde	1
Saugkorb	1	Brechstange	1	Verbandkasten	1
Saugschlauch	4	Bügelsäge	1		
Schlauchbrücke	3	Krankenhausdecke	1		
Standrohr	1	Krankentrage	1		
Stützkrümmer	1	Spalthammer	1		
Systemtrenner	1	Tragetuch	1		
Unterflur- und Überflur Hydrantenschlüssel	1	Verkehrsleitkegel	4		



Löschgruppenfahrzeug LF 10

Verwendungszweck:

- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Einfache techn. Hilfeleistung

Ausstattung für eine Gruppe 1/8:

- Festeingebaute Pumpe FPN 10-1000
(1.000 l/min bei 10 bar)
- 4 Pressluftatmer
- 4-teilige Steckleiter
- Schnellangriffseinrichtung
- Schaumausrüstung



Besatzung:

Gruppe 1/8

Löschwassertank:

ja, 1200 l

Funkrufname: 43



Löschgruppenfahrzeug LF 10 Beladung

<u>Brandbekämpfung</u>		Saugschlauch	4	Axt	1	Werkzeugkasten	1
Steckleiter, 4-teilig	1	Schlauchbrücke	3	Feuerwehraxt	1	Beladesatz Grobreinigung	1
Schornstein-Werkzeugsatz	1	Standrohr	1	Besen	2		
Preßluftatmer	4	Stützkrümmer	1	Mistgabel	2	<u>Sonstiges:</u>	
Schaummittelbehälter	6	Systemtrenner	1	Spaten	1	Funkgerät	4
Schaumrohr	1	Unterflur- u. Überflur Hydrantenschlüssel	1	Stechschaufel	1	Feuerwehrleine weiß	4
Zumischer Schaum	1	Verteiler	1	Bolzenschneider	1	Mehrzweckleine rot	2
Lüfter	1	Wärmebildkamera	2	Brechstange	1	Einsatzleuchte	4
B-Schlauch	14			Bügelsäge	1	Mulde	1
C-Schlauch	12	<u>THL:</u>		Krankenhausdecke	1	Verbandkasten	1
Schlauchtragekorb C	4	Stromerzeuger	1	Säbelsäge	1		
B-Strahlrohr	1	Kabeltrommel	1	Spalthammer	1		
C-Strahlrohr	4	Tauchpumpe	1	Tragetuch	1		
Feuerlöscher ABC und Kohlendioxid	1	Werkzeugkasten Türöffnung	1	Verkehrsleitkegel	4		
Einreißhaken	1	Motorsäge mit Schnittschutzausrüstung	1	Verkehrsunfallkasten	1		
Fluchthauben	2	Anhaltestab, rot leuchtend	1	Verkehrswarngerät	4		
Kupplungsschlüssel ABC	3	Flutlichtstrahler	2	Warndreieck	1		
Rettungsausrüstung Sicherheitstrupp	1	Ölbindemittel	1	Warnleuchte	1		
Saugkorb	1	Rettungsbrett	1	Warnweste	9		



Schornstein Werkzeugsatz





Schaumrohr und Zumischer





Lüfter





Rettungsausrüstung Sicherungstrupp





Stromerzeuger





Tauchpumpe







Motorsäge mit Schnittschutzausrüstung





Flutlichtstrahler mit Stativ





Rettungsbrett





Beladesatz Grobreinigung



Beladungsmodul Grobreinigung L1 DIN 14800

Die neue Norm DIN 14800-18, Bbl. 12 beschreibt einen Satz zur schnellen Grobreinigung und Dekontamination im Einsatzfall. Der Satz enthält das Nötigste, um im Falle von Kontaminationen in geringem Umfang eine erste Reinigung bzw. Dekontamination vornehmen zu können.

Lieferumfang:

- > 1 Stück Seifenspender mit 500 ml Waschlotion
- > 1 Stück Handdesinfektionsmittel, 500 ml-Flasche
- > 1 Paket Paket Papierhandtücher
- > 1 Stück B-Blindkupplung mit Wasserhahn
- > 1 Stück Waschbürste mit Schlauchanschluss
- > 1 Stück Schlauch zum Anschluss an den Wasserhahn, 1,5 Meter



Löschgruppenfahrzeug LF 20

Verwendungszweck:

- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Einfache techn. Hilfeleistung

Ausstattung für eine Gruppe 1/8:

- Festeingebaute Pumpe FPN 10-2000 (2.000 l/min bei 10 bar)
- 4 Pressluftatmer
- 4-teilige Steckleiter
- 3-teilige Schiebleiter
- Schnellangriffseinrichtung
- Schaumausrüstung
- Heckseitig fahrbare Haspel
- Sprungrettungsgerät



Besatzung:

Gruppe 1/8

Löschwassertank:

ja, 2000 l

Funkrufname: 41



Löschgruppenfahrzeug LF 20 Beladung

<u>Brandbekämpfung:</u>		Kupplungsschlüssel ABC	3	Öbindemittel	1	Warnleuchte	1
Schiebeleiter	1	Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp	1	Rettungsbrett	1	Warnweste	9
Steckleiter, 4-teilig	1	Saugkorb	1	Axt	1	Werkzeugkasten	1
Fahrbare Schlauchhaspel	1	Saugschlauch	4	Feuerwehraxt	1		
Schornstein-Werkzeugsatz	1	Schlauchbrücke	3	Besen	2	<u>Erweiterte THL:</u>	
Preßluftatmer	4	Standrohr	1	Mistgabel	2	Sprungpolster SP 16	1
Schaummittelbehälter	6	Stützkrümmer	2	Spaten	1	Chemikalienschutzanzug	4
Schaumrohr	1	Systemtrenner	2	Stechschaufel	1		
Zumischer Schaum	1	Unterflur- und Überflur Hydrantenschlüssel	1	Bolzenschneider	1	<u>Sonstiges:</u>	
Lüfter	1	Verteiler	2	Brechstange	1	Beladesatz Grobreinigung	1
B-Schlauch	14	Wärmebildkamera	1	Bügelsäge	1	Funkgerät	4
C-Schlauch	12			Krankenhausdecke	1	Feuerwehrleine weiß	4
C-Schlauch	2	<u>THL:</u>		Säbelsäge	1	Mehrzweckleine rot	2
Schlauchtragekorb C	4	Stromerzeuger	1	Sandschaufel	1	Einsatzleuchte	4
B-Strahlrohr	2	Kabeltrommel	1	Spalthammer	1	Mulde	3
C-Strahlrohr	4	Tauchpumpe	1	Tragetuch	1	Verbandkasten	1
Feuerlöscher ABC	2	Werkzeugkasten Türöffnung	1	Verkehrsleitkegel	4	Spaltkeil	1
Feuerlöscher Kohlendioxid	1	Motorsäge mit Schnittschutzausrüstung	1	Verkehrsunfallkasten	1		
Einreißhaken	1	Anhaltestab, rot leuchtend	1	Verkehrswarngerät	4		
Fluchthauben	4	Flutlichtstrahler	2	Warndreieck	1		



Schiebeleiter



© C. Meyer




Fahrbare Schlauchhaspel





Sprungpolster SP 16





Chemikalienschutzanzug CSA





Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS

Verwendungszweck:

- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Einfache techn. Hilfeleistung

Ausstattung für eine Gruppe 1/8:

- Festeingebaute Pumpe FPN 10-2000 (2.000 l/min bei 10 bar)
- Tragkraftspritze PFPN 10-2000
- 4 Pressluftatmer
- 4-teilige Steckleiter
- Schnellangriffseinrichtung
- Schaumausrüstung
- Lichtmast



Besatzung:

Gruppe 1/8

Löschwassertank:

ja, 1000 l

Funkrufname: 41



Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS Beladung

<u>Brandbekämpfung:</u>		Schlauchbrücke	3	Besen	2	Werkzeugkasten	1
Beladungssatz für Waldbrand	1	Standrohr	1	Mistgabel	1		
Steckleiter, 4-teilig	1	Stützkrümmer	2	Spaten	1	<u>Sonstiges:</u>	
Tragkraftspritze PFPN 10-2000	1	Systemtrenner	3	Stechschaufel	1	Funkgerät	5
Preßluftatmer	4	Unterflur- und Überflur Hydrantenschlüssel	1	Abschleppstange mit Zugöse	1	Handmegaphon	1
Schaummittelbehälter	6	Verteiler	3	Absperrstangen	6	Feuerwehroleine weiß	4
Schaumrohr	1	Wärmebildkamera	1	Bolzenschneider	1	Mehrzweckleine rot	4
Zumischer Schaum	1			Brechstange	1	Einsatzleuchte	4
B-Schlauch	30	<u>THL:</u>		Bügelsäge	1	Bergungsseil	1
C-Schlauch	12	Stromerzeuger	1	Krankenhausdecke	1	Mulde	1
Schlauchtragekorb B	2	Kabeltrommel	2	Krankentrage	1	Verbandkasten	1
Schlauchtragekorb C	4	Tauchpumpe	1	Spalthammer	1	Faltbehälter für Löschwasser	1
B-Strahlrohr	2	Werkzeugkasten Türöffnung	1	Tragetuch	1	Sandblech	2
C-Strahlrohr	4	Motorsäge mit Schnitzschutzausrüstung	1	Verkehrsleitkegel	4		
Feuerlöscher ABC und Kohlendioxid	1	Anhaltstab, rot leuchtend	1	Verkehrsunfallkasten	1		
Einreißhaken	1	Fäll- und Spaltkeil	2	Verkehrswarngerät	4		
Fluchthauben	4	Flutlichtstrahler	2	Warndreieck	2		
Kupplungsschlüssel ABC	6	Ölbindemittel	1	Warnleuchte	2		
Saugkorb	2	Axt	1	Warnweste	9		
Saugschlauch	6	Feuerwehraxt	1	Wathose	3		



Beladungssatz Waldbrand

Beladungssatz Waldbrand Waldbrand, bestehend aus:

- 5 Druckschläuche D
- 2 Übergangsstücke C-D
- 2 Hohlstrahlrohre mit Festkupplung D
- 1 Verteiler C-DCD;
- 1 Wiedehopfhacke, mit Schneidenschutz
- 2 Feuerpatschen mit Stiel, 2,4 m lang
- 2 Löschrucksäcke mit Befülleinrichtung (Inhalt ca. 20 l Wasser)
- 10 Partikelfiltrierende Halbmasken; EN
- 3 Schutzbrillen; EN 166, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet



Beladungssatz Waldbrand





Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10

Verwendungszweck:

- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- Schnelle Wasserabgabe
- **Erweiterte techn. Hilfeleistung**

Ausstattung für eine Gruppe 1/8:

- Festeingebaute Pumpe FPN 10-1000 (1.000 l/min bei 10 bar)
- **4 Pressluftatmer**
- 4-teilige Steckleiter
- 3-teilige Schiebleiter
- Schnellangriffseinrichtung
- Schaumausrüstung
- Erweiterte Ausstattung zur techn. Hilfeleistung
- Sprungrettungsgerät
- Tragbarer Stromerzeuger



Besatzung:
Gruppe 1/8

Löschwassertank:
ja, 1000 l

Funkrufname: 42




Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Beladung

<u>Brandbekämpfung:</u>		Unterflur- und Überflur Hydrantenschlüssel	1	Mistgabel	2	Material zum Abdecken von Schnittkanten	2
Steckleiter, 4-teilig und Schiebleiter	1	Verteiler	1	Spaten	1	Rettungszyylinder	1
Preßluftatmer	4	Wärmebildkamera	2	Stechschaufel	1	Schwelleraufsatz für Rettungszyylinder	1
Schaummittelbehälter	6			Bolzenschneider	1	Unterbaumaterial für Fahrzeuge	1
Schaumrohr	1	<u>THL:</u>		Brechstange	1	Bereitstellungsplane	1
Zumischer Schaum	1	Stromerzeuger	1	Bügelsäge und Säbelsäge	1	Beladesatz Grobreinigung	1
B-Schlauch	14	Kabeltrommel	2	Krankenhausdecke	1	Absaugvorrichtung für Kraftstoff mit Behälter	1
C-Schlauch	12	Tauchpumpe	1	Spalthammer	1	Kanthölzer	1
Schlauchtragekorb C	4	Werkzeugkasten Türöffnung	1	Tragetuch	1	Werkzeugkasten Elektro	1
B-Strahlrohr	1	Motorsäge mit Schnittschutzausrüstung	1	Verkehrsleitkegel	4		
C-Strahlrohr	4	Anhaltestab, rot leuchtend	1	Verkehrsunfallkasten	1	<u>Sonstiges:</u>	
Feuerlöscher ABC und Kohlendioxid	1	Flutlichtstrahler	2	Verkehrswarngerät	4	Funkgerät	4
Einreißhaken	1	Ölbindemittel	1	Warndreieck	1	Feuerwehreine weiß	4
Fluchthauben	2	Rettungsbrett	1	Warnleuchte	1	Mehrweckleine rot	2
Kupplungsschlüssel ABC	3	Axt	1	Warnweste	9	Einsatzleuchte	4
Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp	1	Feuerwehrtaxi	1	Werkzeugkasten	1	Mulde	1
Saugkorb	1	Besen	2			Verbandkasten	1
Saugschlauch	4	Mistgabel	2	<u>Erweiterte THL:</u>			
Schlauchbrücke	3	Spaten	1	Hebekissensystem	1		
Standrohr	1	Stechschaufel	1	Motorpumpe	1		
Stützkrümmer	1	Bolzenschneider	1	Schneidgerät	1		
Systemtrenner	1	Brechstange	1	Spreizer	1		



Motorpumpe





Schneidgerät





Spreizer





Rettungszylinder mit Schwelleraufsatz







Hebekissensystem





Absaugvorrichtung für Kraftstoffe





Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20

Verwendungszweck:

- Brandbekämpfung
- Wasserförderung
- **Erweiterte techn. Hilfeleistung**

Ausstattung für eine Gruppe 1/8:

- Festeingebaute Pumpe FPN 10-2000 (2.000 l/min bei 10 bar)
- **4 Pressluftatmer**
- 4-teilige Steckleiter
- 3-teilige Schiebleiter
- Schnellangriffseinrichtung
- Schaumausrüstung
- Sprungrettungsgerät
- Tragbarer Stromerzeuger
- Heckseitig fahrbare Haspel



Besatzung:

Gruppe 1/8

Löschwassertank:

ja, 1600 l

Funkrufname: 40



Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 Beladung

<u>Brandbekämpfung:</u>		Standrohr	1	Brechstange	1	Sprungpolster SP 16	1
Schiebleiter	1	Stützkrümmer	2	Bügelsäge und Säbelsäge	1	Chemikalienschutzanzug	4
Steckleiter, 4-teilig	1	Systemtrenner	2	Krankenhausdecke	1	Bereitstellungsplane	1
Fahrbare Schlauchhaspel	1	Unterflur- und Überflur Hydrantenschlüssel	1	Sandschaufel	1	Beladesatz Grobreinigung	1
Preßluftatmer	4	Verteiler	2	Spalthammer	1	Absaugvorrichtung für Kraftstoff mit Behälter	1
Schaummittelbehälter	6	Wärmebildkamera	2	Tragetuch	1	Kanthölzer	1
Schaumrohr	1			Verkehrsleitkegel	4	Werkzeugkasten Elektro	1
Zumischer Schaum	1	<u>THL:</u>		Verkehrsunfallkasten	1		
Lüfter	1	Stromerzeuger	1	Verkehrswarngerät	4	<u>Sonstiges:</u>	
B-Schlauch	14	Kabeltrommel	2	Warndreieck	1	Funkgerät	4
C-Schlauch	12	Tauchpumpe	1	Warnleuchte	1	Feuerwehreine weiß	4
Schlauchtragekorb C	4	Werkzeugkasten Türöffnung	1	Warnweste	9	Mehrzweckleine rot	2
B-Strahlrohr	2	Motorsäge mit Schnittschutzausrüstung	1	Werkzeugkasten	1	Einsatzleuchte	3
C-Strahlrohr	4	Anhaltestab, rot leuchtend	1			Einsatzleuchte	1
Feuerlöscher ABC	2	Flutlichtstrahler	2	<u>Erweiterte THL:</u>		Mulde	3
Feuerlöscher Kohlendioxid	1	Ölbindemittel	1	Hebekissensystem	1	Verbandkasten	1
Einreißhaken	1	Rettungsbrett	1	Motorpumpe	1	Spaltkeil aus Aluminium, Kunststoff oder Holz	1
Fluchthauben	4	Axt und Feuerwehraft	1	Schneidgerät	1		
Kupplungsschlüssel ABC	3	Besen	2	Spreizer	1		
Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp	1	Mistgabel	2	Material zum Abdecken von Schnittkanten	2		
Saugkorb	1	Spaten	1	Rettungszyylinder	1		
Saugschlauch	4	Stechschaufel	1	Schwelleraufsatz für Rettungszyylinder	1		
Schlauchbrücke	3	Bolzenschneider	1	Unterbaumaterial für Fahrzeuge	1		



Tanklöschfahrzeug TLF 2000

Verwendungszweck:

- Brandbekämpfung
- Löschwassertransport
- Schnelle Wasserabgabe
- Einfache techn. Hilfeleistung

Ausstattung für einen Trupp 1/2:

- Festeingebaute Pumpe FPN 10-1000 (1.000 l/min bei 10 bar)
- 2 Pressluftatmer
- Schnellangriffseinrichtung



Besatzung:

Trupp 1/2

Löschwassertank:

ja, 2000 l

Funkrufname: 22



Tanklöschfahrzeug TLF 2000 Beladung

<u>Brandbekämpfung:</u>		<u>THL:</u>			
Preßluftatmer	2	Motorsäge mit Schnittschutzausrüstung	1	Warnleuchte	1
B-Schlauch	4	Anhaltestab,rot leuchtend	1	Warnweste	3
C-Schlauch	6	Fäll- und Spaltkeil	2	Werkzeugkasten	1
B-Strahlrohr	1	Axt	1	<u>Sonstiges:</u>	
C-Strahlrohr	3	Besen	1	Funkgerät	2
Feuerlöscher ABC	1	Mistgabel	1	Feuerwehrleine weiß	2
Feuerpatsche	2	Spaten	1	Mehrzweckleine rot	2
Kupplungsschlüssel ABC	3	Steckschaufel	1	Einsatzleuchte	2
Standrohr	1	Bolzenschneider	1	Verbandkasten	1
Stützkrümmer	1	Brechstange	1		
Systemtrenner	1	Bügelsäge	1		
Unterflur- und Überflur Hydrantenschlüssel	1	Spalthammer	1		
Verteiler	1	Verkehrsleitkegel	4		
Wärmebildkamera	1	Warndreieck	1		



Tanklöschfahrzeug TLF 3000

Verwendungszweck:

- Brandbekämpfung
- Löschwassertransport
- Schnelle Wasserabgabe
- Einfache techn. Hilfeleistung

Ausstattung für einen Trupp 1/2:

- Festeingebaute Pumpe FPN 10-2000 (2.000 l/min bei 10 bar)
- Schaumausrüstung
- 2 Pressluftatmer
- Schnellangriffseinrichtung



Besatzung:

Trupp 1/2

Löschwassertank:

ja, 3000 l

Funkrufname: 21



Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Beladung

<u>Brandbekämpfung:</u>		<u>THL:</u>		<u>Sonstiges:</u>	
Preßluftatmer	2	Motorsäge mit Schnittschutzausrüstung	1	Funkgerät	2
Schaumrohr	1	Anhaltestab,rot leuchtend	1	Feuerwehrleine weiß	2
Zumischer Schaum	1	Fäll- und Spaltkeil	2	Mehrzweckleine rot	2
B-Schlauch	6	Axt	1	Einsatzleuchte	2
C-Schlauch	6	Besen	1	Verbandkasten	1
B-Strahlrohr	1	Mistgabel	1		
C-Strahlrohr	3	Spaten	1		
Feuerlöscher ABC	2	Stechschaufel	1		
Feuerpatsche	2	Bolzenschneider	1		
Kupplungsschlüssel ABC	3	Brechstange	1		
Standrohr	1	Bügelsäge	1		
Stützkrümmer	1	Spalthammer	1		
Systemtrenner	2	Verkehrsleitkegel	4		
Unterflur- und Überflur Hydrantenschlüssel	1	Warndreieck	1		
Verteiler	1	Warnleuchte	1		
Wärmebildkamera	1	Warnweste	3		
		Werkzeugkasten	1		



Tanklöschfahrzeug TLF 4000

Verwendungszweck:

- Brandbekämpfung
- Löschwassertransport
- Schnelle Wasserabgabe
- Einfache techn. Hilfeleistung

Ausstattung für einen Trupp 1/2:

- Festeingebaute Pumpe FPN 10-2000 (2.000 l/min bei 10 bar)
- Schaumausrüstung
- Schaummittelbehälter 500 l
- 2 Pressluftatmer
- Schnellangriffseinrichtung
- **Schaum-Wasserwerfer auf Dach**



© Rüffer / Feuerwehr-Magazin

Besatzung:

Trupp 1/2

Löschwassertank:

ja, 4000 l

Funkrufname: 23



Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Beladung

<u>Brandbekämpfung:</u>		<u>THL:</u>		<u>Sonstiges:</u>	
Preßluftatmer	2	Motorsäge mit Schnittschutzausrüstung	1	Funkgerät	2
Schaumrohr	1	Anhaltestab, rot leuchtend	1	Feuerwehrleine weiß	2
Zumischer Schaum	1	Fäll- und Spaltkeil	2	Mehrzweckleine rot	2
B-Schlauch	6	Axt	1	Einsatzleuchte	2
C-Schlauch	8	Besen	1	Verbandkasten	1
B-Strahlrohr	1	Mistgabel	1		
C-Strahlrohr	3	Spaten	1		
Feuerlöscher ABC und Kohlendioxid	2	Stechschaufel	1		
Feuerpatsche	2	Bolzenschneider	1		
Kupplungsschlüssel ABC	3	Brechstange	1		
Standrohr	1	Bügelsäge	1		
Stützkrümmer	1	Spalthammer	1		
Systemtrenner	2	Verkehrsleitkegel	4		
Unterflur- und Überflur Hydrantenschlüssel	1	Warndreieck	1		
Verteiler	1	Warnleuchte	1		
Wärmebildkamera	1	Warnweste	3		
		Werkzeugkasten	1		



Drehleitern DLAK 23/12 18/12 und 12/9

Verwendungszweck:

Drehleitern bestehen aus einem Fahrgestell, dem Aufbau und einem kraftbetätigten Ausleger in Form einer Leiter mit Korb.

Dieser ist auf dem Fahrgestell schwenkbar montiert. Drehleitern können ein Gelenk im obersten Leiterteil besitzen.

In Deutschland gibt es folgende Drehleitertypen:

Die DLAK 23/12, DLAK 18/12 und die DLAK 12/9.

Die Zahlen hinter der Bezeichnung „DLAK“ bezeichnen die sogenannte Nennreichweite. Die Nennreichweite setzt sich aus Rettungshöhe und horizontaler Ausladung zusammen.

**Die Abkürzung "DLAK" steht für Drehleiter
Automatisch mit Korb.**



Besatzung:
Trupp 1/2

Funkrufname:
30 DLAK 23/12
31 DLAK 18/12
32 DLAK 12/9





Drehleitern DLAK 23/12 18/12 und 12/9 Beladung

<u>Brandbekämpfung:</u>		<u>THL:</u>			
Preßluftatmer	2	Motorsäge	1	Warnflagge	2
Preßluftatmer	2	Schnittschutzhandschuhe	2	Warnleuchte	2
B-Schlauch	2	Schnittschutzhose	2	Warnweste	3
C-Schlauch	2	Schutzhelm für Motorsäge	2	Werkzeugkasten	1
C-Strahlrohr	1	Schnittschutzjacke	2		
Feuerlöscher ABC	1	Fäll- und Spaltkeil	1	<u>Sonstiges:</u>	
Einreißhaken	1	Bolzenschneider	1	Funkgerät	2
Kupplungsschlüssel ABC	2	Brechstange	1	Feuerwehrleine weiß	2
Unterflur- und Überflur Hydrantenschlüssel	1	Bügelsäge	1	Einsatzleuchte	2
Verteiler	1	Spalthammer	1	Verbandkasten	1
		Warndreieck	2	Auffahrbohle A	2



Rüstwagen RW



Verwendungszweck:

Rüstwagen sind in ihrer technischen Ausstattung und Beladung speziell für die **technische Hilfeleistung** ausgelegt und sind ausgerüstet mit fest eingebauten

- Zugeinrichtung
- Generator
- Lichtmast

Besatzung:
Trupp 1/2

Löschwassertank:
nein

Funkrufname: 61



Rüstwagen RW Beladung

<u>Brandbekämpfung:</u>		Anschlagmittel für maschinelle Zugeinrichtung	1	<u>Erweiterte THL:</u>	
Multifunktionsleiter	1	Bolzenschneider	1	Plasmaschneidgerät	1
Feuerlöscher ABC, Kohlendioxid, Schaum	2	Brechstange	1	Hebekissensystem	1
		Bügelsäge und Säbelsäge	1	Motorpumpe	1
THL:		Krankenhausdecke	1	Schneidgerät	1
Stromerzeuger	1	Spalthammer	1	Spreizer	1
Kabeltrommel	2	Tragetuch	1	Material zum Abdecken von Schnittkanten	2
Bohrhammer	1	Verkehrsleitkegel	6	Rettungszyylinder	1
Werkzeugkasten Türöffnung	1	Verkehrsunfallkasten	1	Schleifkorbtrage	1
Motorsäge mit Schnittschutzausrüstung	1	Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt	4	Schwelleraufsatz für Rettungszyylinder	2
Flutlichtstrahler	2	Warndreieck	1	Chemikalienschutzanzug	4
Ölbindemittel	6	Warnleuchte	1	Dekontamination	1
Ölbindenvlies	1	Warnweste	3	Bereitstellungsplane	1
Rettungsbrett	1	Wathose	4	Hubzug	1
Axt	1	Werkzeugkasten für Holz und Metall und Elektro	1	Hydraulischer Hebesatz	1
Besen, Spaten, versch. Schaufeln	2			Kanthölzer	4



Rüstwagen RW Beladung

<u>Sonstiges:</u>		Notfall-Dichtungsmasse	1	Gummischieber	2
Funkgerät	2	15 l Eimer, rostfreier Stahl	1	Bauklammer	10
Feuerwehreine weiß	2	Faltbare Auffangwanne 200 l	2	Baustütze	4
Mehrzweckleine rot	4	Faltbare Auffangwanne 70 l	2	Bohle aus Nadelschrittholz	6
Einsatzleuchte	2	Auffangtrichter	1	Formteile zum Unterbauen von Fahrzeugen	4
Mulde	2	Behälter 50 l	4	Kanalstreben	12
Verbandkasten	1	Trichter, rostfreier Stahl	1	Sandblech	2
Gerätesatz Absturzsicherung	1	Allzweckdübel	1	Transportrolle	4
Gerätesatz Auf- und Abseilgerät	1	Beilagscheiben	1	Dreibein 400 kg	1
Abdeck- und Auffangplane, 4 m x 4 m	1	Einpressdübel	1	Rettungsplattform	1
Abdichtbinde, 100 mm breit	1	Gewindebolzen	1	Schachtdeckelheber mit Griff	2
Kunststofffolie	5	Holzschrauben	1	Schleppstange mit Zugöse	1
Vorrichtung Abdichten von Straßeneinläufen	6	Schnellbauschrauben	1	Schlüssel für Aufzüge	1
Dichtungshanf	1	Sechskantmuttern	1	Schöpfer, GFK	1
Dichtungskasten	1	Lochbleche für Nagelverbindungen	1	Membranpumpe zum Absaugen Kraftstoffen	1
Dichtungskeile Weichholz	1	Akkuschrauber	1	Faltsignale	2
Dichtungspuffen	1	Gummihammer	1	Stütze für Folienabsperband	10
Dichtungsplatte	6	Nageleisen	1	Transportable Beleuchtungseinheiten	2
Dichtungspropfen Weichholz	1	Trennschleifmaschine	1	Umweltschadenkasten	1
		Vorschlaghammer	1		



Zug Einrichtung mit Anschlagmittel





Multifunktionsleiter





Plasmaschneidgerät bis 20.000 Grad





Schleifkorbtrage






Hubzug





Dekontamination





Gerätefahrzeug Gefahrgut GW-G

Verwendungszweck:

Sind Feuerwehrfahrzeuge mit einer speziellen Beladung, für die Durchführung von Sofortmaßnahmen bei Gefahrgut- und Mineralölunfällen. Rückt mit ABC-Zug aus.

9 CSA Form 3 12 CSA Form 2,
12 Flammschutz-Unterziehoverall,
12 Ersatzbekleidungen (Overall oder Trainingsanzug),
2 Flutlichtstrahler

Fasspumpe, Handmembranpumpe, Gefahrstoff-Umfüllpumpe

Gefahrstoff-Umfüllpumpe, Druckluftmembranpumpe,

Stromerzeuger, Prüfröhrchen, Ex- / Ox-Messgerät,

chemikalienbeständige Saug- und Druckschläuche,

Übergangsstücke, Auffang- und Abdichtmaterial,

Auffangwannen, Faltbehälter, Erdungsmaterial,

Leckdicht- und Rohrdichtkissen, Bindemittel
Dekonmaterial
Hydroschild

Aufenthalts- und Umkleidezelt

Sackkarre



Besatzung:
Trupp 1/2

Funkrufname: 52



Gerätefahrzeug Gefahrgut GW-G Beladung

<u>Abdichtung:</u>		PTFE-Dichtungsband, geschäumt, ca. 10 mm x 5 mm, Länge 1 m	2
300 l Bergungs- und Transportfass, aus nichtrostendem Stahl	1	Rolle Klebeband, hochchemikalienbeständig	1
3000 l Behälter, offen, z.B. Chemiefasergewebe, beidseitig NBR-beschichtet	2	Runde Plane, Durchmesser ca. 2 m, mit eingefassten Kanten	9
Abdeck- und Auffangplane, 4 m x 4 m	2	Satz Leckverschlüsse	1
Abdichtbinde, Breite ca. 100 mm, Länge 10 m	1	Schaumstoff-Dichtungsplatte	6
Auffangkasten, aus nichtrostendem Stahl, ca. 400 mm x 400 mm x 150 mm	1	Trichter, aus nichtrostendem Stahl, Durchmesser ca. 250 mm	1
Auffangrinne, aus nichtrostendem Stahl, Länge ca. 1800, Breite ca. 450 mm	1	TW-Formdichtung, für Saug- und Druckbetrieb (Lippendichtung), MK 50	10
Blindkappe, aus nichtrostendem Stahl, G3/4" Innengewinde mit Dichtung	1	Universal-Abdicht- und -Abfüllkupplung, aus nichtrostendem Stahl	1
Blindstopfen, aus nichtrostendem Stahl, MB 50	1	Vorrichtung Abdichten von Straßeneinläufen	6
Blindstopfen, aus nichtrostendem Stahl, VB 100	1	Vorrichtung zur Abdichtung der Zu- und Abläufe von Straßeneinläufen	4
Blindstopfen, aus nichtrostendem Stahl, VB 50	1		
Dichtkappe, für Chlorgasflaschen, mit Ablasshahn und Zubehör	1		
Dichtungshanf, verpackt in Beutel	1		
Dichtungskeile, aus Weichholz, Länge ca. 300 mm	1		
Dichtungsmasse, haftend auf benetzten Oberflächen, beständig gegen Säuren und Laugen	1		
Dichtungspfpfen, aus PP, Länge ca. 150 mm	1		
Dichtungspfpfen, aus Weichholz, 50 mm x 50 mm, Länge ca. 300 mm	4		
Dichtungspfpfen, aus Weichholz, Länge ca. 300 mm	1		
Gummistreifen, mineralölbeständig, Länge 1 m, Dicke ca. 3 mm, Breite ca. 300 mm	2		
PE-Folie, Dicke ca. 0,2 mm, Breite ca. 4 m, Länge 25 m, auf 1 m Breite gefaltet	1		



Gerätefahrzeug Gefahrgut GW-G Beladung

Atemschutz:

Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör	1
Kombinationsfilter A2B2E2K2Hg-P3	18
Komplettes Atemgerät vom Typ 2	6
Vollmasken	15

Auffangbehälter:

1 l Schöpfer, aus nichtrostendem Stahl, mit Stiel mit Griff-Kälteschutz	1
15 l Eimer, aus nichtrostendem Stahl	1
20 l Kanister, aus nichtrostendem Stahl, mit Ausgussstutzen	1
Auffangtrichter, aus Chemiefasergewebe, beidseitig NBR-beschichtet	1
Aufnahmeset für ca. 100 g Quecksilber	1
Behälter, min. 50 l Volumen, mineralölbeständig, mit Tragegriff und Deckel	3
Faltbare PVC-Auffangwanne, Volumen min. 200 l	2
Faltbare PVC-Auffangwanne, Volumen min. 70 l	2
handelsübliche PE-Großbehälter, Maße ca. 900 mm x 700 mm, stapelbar	4
Mulde	2

Dekontamination:

Beladungssatz Dekontamination	1
Schnelleinsatzzelt, Grundfläche min. 12 m²	1
Set mit 2 tragbaren Augenduschen	1
Tragbare Körperdusche	1

Beleuchtung:

Flutlichtstrahler	2
Handleuchte	2
Handscheinwerfer Ex	3
Kabeltrommel 230 V	2
Kabeltrommel 400 V	2
Stromerzeuger	1
Verkehrsleitkegel	8
Verkehrswarngerät	2
Warndreieck	1
Warnleuchte	1

Messgeräte:

Dosisleistungsmessgerät mit akustischer u. optischer Warnschwelle von 25 µSv / h	2
Dosisleistungswarngerät, Ausführung für Feuerwehren geeignet, mit akustischer Warnschwelle von 25 µSv / h	1
Dosiswarngerät mit den Warnschwellen 1 mSv, 15 mSv, 100 mSv und 250 mSv	6
Gerätesatz für Probennahme	1
Gleitschattenkassette für Filmdosimeter	6
Kontaminationsnachweisgerät, für Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung geeignet	1
Teleskopsonde für Dosisleistungsmessgerät, Länge ausgezogen ca. 4 m	1
Tragbares Messgerät zum Nachweis brennbarer Gase und Dämpfe; explosionsgeschützt	3
Tragbares Messgerät zum Nachweis von Gasen, explosionsgeschützt	1
Windrichtungs- und -geschwindigkeitsmesser	1



Gerätefahrzeug Gefahrgut GW-G Beladung

Brandbekämpfung:

Feuerlöscher ABC

2

Feuerlöscher Kohlenstoffdioxid

1

Hydroschild

1

Kleidung:

Chemikalienschutzanzug Typ 1a

9

Chemikalienschutzanzug Typ 3

9

Hörsprechgarnitur für Chemikalienschutzanzügen

9

Paar Einmal-Schutzhandschuhe

50

Paar Einziehsocken

9

Paar Fünffingerhandschuh

18

Paar Stiefel Typ 2 o d e r 3, Klasse II, Form D

9

Trainingsanzug

9

Warnkleidung

3

Pumpen und Zubehör:

Auslaufrohr, aus nichtrostendem Stahl, etwa 300 mm lang

1

Druckluftmembranpumpe zum Absaugen von Kraftstoffen

1

Fasspumpen-Motor, mit Unterspannungsauslösung, 230 V

1

GUP 3-1,5 TW, als Kreislumpumpe

1

GUP 3-1,5 TW, als Schlauchpumpe

1

Handmembranpumpe aus nichtrostendem Stahl

1

Kugelhahn DN 50, aus nichtrostendem Stahl

4

Rohrbogen, aus nichtrostendem Stahl

2

Saugbehälter, aus nichtrostendem Stahl, Volumen ca. 180 l bis 450 l

1

Saugkorb DN 50, aus nichtrostendem Stahl

1

Saugrohr, aus nichtrostendem Stahl, DN 32, Länge ca. 1000 mm

1

Sicherheitsausgussrohr, aus nichtrostendem Stahl

1

Übergangsstück, aus nichtrostendem Stahl

4

Übergangsstück, aus nichtrostendem Stahl, VK 50 auf VK 50

2

Übergangsstück, aus nichtrostendem Stahl, MK 50 auf MK 50

2

Schläuche:

Chemieschlauchleitung DN 32, 2,1 m lang

1

Chemieschlauchleitung DN 50, 5 m lang

10

Kupplungsschlüssel

2

Kupplungsschlüssel aus nichtrostendem Stahl, zur Montage von VK 50 Kupplungen

1

Kupplungsschlüssel aus nichtrostendem Stahl, zur Montage von VK 80 Kupplungen

1

Kupplungsschlüssel zum Kuppeln von Säurekupplungen

2



Gerätefahrzeug Gefahrgut GW-G Beladung

<u>Sonstiges:</u>		Polyamidseil 10 kN	1
Aufstiegshilfe aus nichtrostendem Stahl	1	Putzlappen	1
Bleiwolle, verpackt im Beutel	1	Randschaufel 5, jedoch mit Griffstiel CY 950	2
Draht, aus nichtrostendem Stahl, 1,5 mm Durchmesser, Länge ca. 20 m	1	Rettungsschere, geeignet für Textil, Leder o.Ä.	1
Erste-Hilfe-Kasten für Verbrennungen und Verätzungen	1	Rolle Chemikalienbindevlies, Breite ca. 400 mm breit, Länge ca. 25 m	1
Fahrbare Transporteinrichtung	2	Rolle Ölbindevlies, Breite ca. 400 mm breit, Länge ca. 25 m	1
Fernglas, min. 8 x 30	1	Rolle Textilklebeband	2
Feuerwehr-Werkzeugkasten	1	Sackkarre	1
Funkgerät	9	Satz Rohrschellen, aus nichtrostendem Stahl	1
Gummihammer	2	Schachthaken, funkenarm	1
Gummischieber, Breite ca. 500 mm	2	Schaufel, aus nichtrostendem Stahl, Lochblech oder Drahtgewebe	1
Gurtmesser mit Schutzhülle	1	Schleifkorbtrage	1
Kabelbinder	100	Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 950 nach DIN 20152, aus funkenarmen Werkstoff	2
Kappmesser mit Schutzhülle	1	Spezial-Chemikalienbinder	1
Karton Folienabspermband	2	Stoßbesen mit Stiel, etwa 1400 mm lang, leicht	2
Klappstuhl	2	Stütze für Folienabspermband	10
Klapptisch	2	Unterlegkeil, Größe abgestimmt auf die Reifengröße des Fahrzeugs	1
Öl-Bindemittel, 100 l, Typ 1, verpackt in ableitfähigen Behältern	4	Wagenheber mit Zubehör	1
PE-Flachsack, ca. 1500 mm x 800 mm, Dicke ca. 0,2 mm	20	Wärmebildkamera	1
PE-Tankbindegurt, Länge 10 m	2	Weich-PVC-Tafel, ca. 500 mm x 100 mm, Dicke ca. 5 mm	2
		Werkzeugtasche für funkenarmes Werkzeug	1